

冬の小枝でかくれんぼ

冬芽と葉痕観察



サンショウ



クズ



シラキ




オニグルミ



キハダ



コクサギ



カラスザンショウ



ゴンズイ



リョウブ

公園・街路樹・庭木などの木々



ソメイヨシノ



イチョウ



トウカエデ



ハナミズキ



プラタナス



ケヤキ



マユミ



ニシキギ



シナレンギョウ



チョウセンレンギョウ



エンジュ



マンサク



カキ



マグワ



センダン



ドウダンツツジ



アジサイ



フジ



ダンコウバイ



イロハモミジ



モミジバフウ



アキニレ



ニセアカシア



トゲナシニセアカシア



カツラ



ムクノキ



クリ



ムクロジ



トサミズキ



ハウモクレン



ウメ



トチノキ



ハナモモ



ハナズオウ



オオバベニガシワ



キリ

山林・雑木林の木々



クヌギ



コナラ



イヌシデ



アカシデ



クマシデ



クサギ



ヤマザクラ



ウワミズザクラ



イヌザクラ



カマツカ



ヤマウルシ



ニワウルシ



ヤマウコギ



ヤマコウバシ



ガマズミ



エゴノキ



ニガキ



アカメガシワ



エノキ



キブシ



ネジキ



ミズキ



クマノミズキ



マルバアオダモ



アブラチャン



クロモジ



ヌルデ



コウゾ



ハナイカダ



タラノキ



コブシ



ツリバナ



ホオノキ



ハリギリ



ハンノキ



ミツバウツギ

ふゆめ 冬芽の種類

冬芽は大きく分けて、^{りんが}鱗芽と^{らが}裸芽に分けられます。

鱗芽 若葉の元となる部分が、^{がりん}芽鱗と呼ばれるものでお
おわれている冬芽です。芽鱗には魚の鱗のようなものか
ら、毛皮のコートのようなもの、あるいは硬い皮のジャ
ンパーのようなものもあります。クヌギ、コナラ、ソメ
イヨシノ、コブシ、ミズキなどがあります。



アオハダ コリノキ



ムラサキシキブ アワブキ


裸芽 若葉の元となる部分に毛が生えていたりしますが、鱗芽
に被われていない冬芽です。コートの要らないような、暖かい
地方の出身だからではないかと考えられています。オニグルミ、
ムラサキシキブ、エゴノキ、ヤマウルシ、クマノミズキ、アカ
メガシワ、アワブキなどがあります。

冬芽と葉痕の用語

鱗芽 (りんが)

裸芽 (らが)

冬芽のつく角度



かいしゅつ
開出

かいしゅつ
やや開出

ふくせい
伏生

ふくが
副芽のつき方



へいこうが
横に並んだ平行芽 じゅうせいが
縦に並んだ重生芽